






# VALTRA



## N-series Versu, Direct, HiTech, Advance JAKE Etuakselin vakain      JAKE Front Axle Stabilizer








ÖLJYN SYÖTTÖ  
HYDRAULIKKAÖLJYN  
LAUHDUTTIMEN  
PALUUPUOLELTA.  
MAX. PAINE 10 BAR

HUOMIOI TAKAISKUVENTTIILIN  
OIKEA VIRTAUSSUUNTA

MAGNEETTIVENTTIILIN OHJAUksen  
KYTKENTÄ (KTS. KYTKENTÄKAAVA)




ILMAUSRUVIT, JÄRJESTELMÄ ON  
ILMATTAVA ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ



AKSELIN PINTA OLTAVA SUORA  
JA SILEÄ, TARVITTAESSA HIOTTAVA

RASVANIPAT, VOITELEE SUUKAPPALEEN  
PUSLAT HUOLTOJEN YHTEYDESSÄ

Osaan nimitys, mitat		Pos	Osqpiirustus
		Suhde	1:10
		Pvm	04.04.2009
JAKE AKSELVAKAIN ASENNUSOHJE		Piirustus numero	AKS-VAKAIN

VALTRA N, HITech + Advance





VALTRA N ja T, Versu + Direct



RELEEN NASTAAN Nro 86  
KYTKETÄÄN HITech KÄSI-  
JARRUN SIGNAALITULO  
VALTRAN LIITTIMEN X13  
JOHTIMESTA NUMERO:  
- 352/pin 21 N-sarjassa  
- 352-3/pin 36 T-sarjassa  
(Liitin X13 sijaitsee hytissä oikean  
sivupaneelin takaosassa)

OTA PÄÄVIRTA  
TUPAKANSYTYTTIMEN  
VALOLTA, JOLLOIN  
VAKAINESTA KATKEAA  
VIRTA PARKKIVALOJEN  
SAMMUUSSA



PAKKO-OHJAUSSYTKIMEN JOHDOTUSKAAVIO  
KYTKIN KUVAUTTUUNA POUHASTA PÄIN

AKSELIKAKAIMEN RELE  
6/2-MAGNEETTIVENTTIILIN LIITIN

Osan nimitys, mitat	Pos	Osdpiirustus
JAKE ETUAKSELIKAKAIMIN KYTKENTÄKAAVIO	Suhde	
<b>JAKE ETUAKSELIKAKAIMIN</b>	Pvm 17.01.2011	
<b>KYTKENTÄKAAVIO</b>	Piirustus numero	
	<b>JAXLSTB</b>	